

14 Пішін
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрілігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Сарыаркинского района города Нур-Султана Департамента санитарно- эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ Z.03.X.KZ77VWF00035244

Дата: 12.01.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Школа-гимназия №68 имени Мирзакыпа Дулатұлы», БИН: 111040007011, город Нур-Султан, район Сарыарқа, улица Күсмурын, дом 2, директор Баяхметбаева Кунумбала Изтолеуовна
(пайдалануға берілетін немесе қайта жартыланған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 25.12.2020 15:10:57 № KZ89RYS00084808**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 68 имени Мирзакыпа Дулатұлы" акимата города Нур-Султан, КГУ «Школа-гимназия №68 имени Мирзакыпа Дулатұлы», БИН: 111040007011, город Нур-Султан, район Сарыарқа, улица Күсмурын, дом 2**
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объект образования

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **№KZ89RYS00084808 от 25.12.2020 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ «Школа-гимназия №68 имени Миржақыпа Дулатұлы» акимата города Нур-Султан расположена по адресу город Нур-Султан, район Сарыарқа, улица Кусмурын, дом 2. Общая площадь здания для средних классов составляет 20506,9 кв.м. и здания начальных классов 8765,9 кв.м. Проектная мощность рассчитана на 1270 обучающихся. В школе организован двухсменный режим обучения. Имеется 81 класс, средняя наполняемость классов по 25 учеников. Территория школы огорожена по всему периметру железной оградой, высотой 2,5 м. Ограждение без повреждений. Въезды и входы на участок объекта покрыты асфальтом, доступные для очистки. В хозяйственной зоне установлены 4 мусоросборника, оборудованные плотно закрывающимися крышками, доступными для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Заключен договор по вывозу твердых бытовых отходов с ТОО «Алды Астана НС» №16 от 27.02.2020 г. На объекте в исправном состоянии централизованное водоснабжение, водоотведение. Предусмотрен нецентрализованный источник теплоснабжения. Представлен договор на услуги по обеспечению теплоснабжением с ГКП на ПХВ «Жылу» №15 от 23.01.2020 г.. Освещение естественное за счет окон и искусственное, за счет светодиодных ламп, источники оснащены специальной осветительной арматурой. Неисправные, ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для обучающихся и воспитанников. На территории школы имеется наружное искусственное освещение. Здание школы оборудована приточно-вытяжной системой вентиляции и кондиционирования воздуха.

Школа состоит из двух трехэтажных зданий: для среднего звена и для начального звена.

Здание для средних классов с 5 по 11 классов.

На первом этаже расположены медицинский блок, столовая, библиотека с зоной читательских мест, кабинеты технологии, кабинеты для средних классов и 2 гардероба, 12 санитарных узлов для девочек, в котором имеются 4 унитаза, 4 раковины, электросушилки, 12 санитарных узлов для мальчиков, в котором имеются 4 унитаза, 3 писсуара и 2 раковины, электросушилки, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На втором этаже расположены учебные кабинеты, кабинет информатики, кабинет химии, физики, актовый зал, 12 санитарных узлов для девочек, в котором имеются 4 унитаза, 4 раковины, электросушилки, 12 санитарных узлов для мальчиков, в котором имеются 4 унитаза, 3 писсуара и 2 раковины, электросушилки, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Третий этаж: расположены учебные кабинеты, 12 санитарных узлов для девочек, в котором имеются 4 унитаза, 4 раковины, электросушилки, 3 санитарных узлов для мальчиков, в котором имеются 4 унитаза, 3 писсуара и 2 раковины, электросушилки, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Учебные кабинеты, лаборатории оборудованы рабочими столами, стульями со спинками. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового двустороннего освещения. В школе организован питьевой режим.

Установлены питьевые фонтаны на каждом этаже школы.

Кабинет физики оснащен согласно Санитарных Правил №611. Ведется журнал техники безопасности, набор первой медицинской помощи.

В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф. Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов, промаркированы, хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица. Ведется журнал техники безопасности, набор первой медицинской помощи.

В кабинете информатики и вычислительной с общей площадью 74 м², компьютеры в достаточном количестве. Имеются правила техники безопасности, работы в учебном кабинете и журнал инструктажа учащихся по технике безопасности.

В школе имеются два спортивных зала для средних классов: один большой и один малый зал, тренажерный зал, оборудованный спортивными инвентарями. Стены и пол спортзала застелены специальным покрытием, ровная, без щелей и трещин. Радиаторы системы отопления, окна и осветительные приборы ограждены заградительными решетками. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия (обшивки), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Имеются 4 раздевалки: 2 для мальчиков и 2 для девочек. Оборудованы шкафчиками для одежды и скамейками. В каждой раздевалке есть санитарный узел и душевая.

Мастерская для мальчиков: пол мастерских кабинетов из дерева. Мастерские оборудованы специализированными приборами и инструментами. Вывешены на стене правила техники безопасности, работы в учебном кабинете и журнал инструктажа учащихся по технике безопасности.

Мастерская по обработке ткани и технологии оборудованы швейными машинами, утюгами и инструментами. Кабинет кулинарии для девочек оборудованы холодильниками, раковиной, микроволновой печью, электроплитами и приборами.

Столовая расположена на первом этаже школы. Услуги питания оказывает ТОО «АЛИ ЖАС и К».

Медицинский кабинет площадью 19 кв.м. расположен на первом этаже, оснащен Приложением 10 к санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования".

Процедурный кабинет площадью 15 кв.м. оснащен кушеткой, бактерицидной лампой, холодильником,

аптечным шкафом, прививочными столами и раковиной. В штате 129 сотрудников, санитарные книжки на рабочем месте, допуск к работе имеется. Услуги по медицинскому осмотру персонала проводятся на основании договор с «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №5».

Здание для начальных классов с 1 по 4 классов.

На первом этаже расположены медицинский блок, кабинеты для начальных классов, 4 санитарных узла для девочек, в котором имеются 4 унитаза, 4 раковины, электросушилки, 4 санитарных узла для мальчиков, в котором имеются 4 унитаза, 3 писсуара и 2 раковины, электросушилки, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На втором этаже расположены учебные кабинеты, 4 санитарных узла для девочек, в котором имеются 4 унитаза, 4 раковины, электросушилки, 4 санитарных узла для мальчиков, в котором имеются 4 унитаза, 3 писсуара и 2 раковины, электросушилки, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Третий этаж: расположены учебные кабинеты, 4 санитарных узла для девочек, в котором имеются 4 унитаза, 4 раковины, электросушилки, 4 санитарных узла для мальчиков, в котором имеются 4 унитаза, 3 писсуара и 2 раковины, электросушилки, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Учебные кабинеты, лаборатории оборудованы рабочими столами, стульями со спинками. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. В школе организован питьевой режим.

Установлены питьевые фонтаны на каждом этаже школы.

В школе имеются два спортивных зала для начальных классов: один большой и один малый зал, тренажерный зал, оборудованный спортивными инвентарями. Стены и пол спортзала застелены специальным покрытием, ровная, без щелей и трещин. Радиаторы системы отопления, окна и осветительные приборы ограждены заградительными решетками. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия (обшивки), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию.

Медицинский кабинет площадью 19 кв.м. расположен на первом этаже, оснащен Приложение 10 к санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования".

Процедурный кабинет площадью 15 кв.м. оснащен кушеткой, бактерицидной лампой, холодильником, аптечным шкафом, прививочными столами и раковиной. В штате 129 сотрудников, санитарные книжки на рабочем месте, допуск к работе имеется. Услуги по медицинскому осмотру персонала проводятся на основании договор с «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №5».

Проводятся профилактические дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия. Заключен договор с ТОО «Абайская дезинфекция» № 6 от 12.02.2020 г..

Представлен договор производственного контроля №130 от 18.11.2020 г. с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» ККБТУ МЗ РК. Представлена утвержденная директором программа производственного контроля.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) На объекте в исправном состоянии централизованное водоснабжение, водоотведение. Предусмотрен нецентрализованный источник теплоснабжения

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений напряженности электромагнитного поля №349 от 15.12.2020 г. Соответствует НД, протокол освещенности № 796 от 14.12.2020г соответствует НД, протокол измерений метеорологических факторов № 466 от 14.12.2020 г.соответствует НД, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 2218-2220 от 07.12.2020 г соответствует НД, протокол микробиологического исследования воды № 2409-2411 от 08.12.2020г соответствует НД, выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» ККБТУ МЗ РК (результаты соответствуют требованиям).

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Школа-гимназия №68 имени Миржақыпа Дулатұлы», БИН: 111040007011, город Нур-Султан, район

Сарыарқа, улица Кусмуры, дом 2, директор Баяхметбаева Күнумбала Иттолеуовна

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаныртылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № КР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Нұр-Сұлтан қ., көшесі Желтоқсан, № 46 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Сарыаркинского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Нур-Султан, улица Желтоқсан, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Спазов Шах-Мурат Шахуалиевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



